


Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

RACCORDS EN LAITON POUR TUYAUX A EAU


Raccords en laiton, filetage Mâle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
20005B	1/8" - 4mm	4.-	20011	3/8" - 10mm	6.-	20019	1" - 19mm	8,40
20005C	1/8" - 5mm	4.-	20011B	1/2" - 10mm	5,20	200191	1" - 22mm	13,20
20005A	1/8" - 6mm	3.-	200131	1/4" - 13mm	5,30	732563	3/4" - 25mm	23,80
20005	1/4" - 6mm	3,50	2001113	3/8" - 13mm	4,90	20020	1" - 25mm	12.-
200091	3/8" - 6mm	3,90	20012	1/2" - 13mm	5,20	200211	1 1/4" - 25mm	28,90
732547	1/2" - 6mm	12.-	20013	3/4" - 13mm	4,90	200201	1" - 32mm	26,70
20006	1/8" - 8mm	3.-	20014	1/2" - 16mm	6,30	20021	1 1/4" - 32mm	18,80
20005D	1/4" - 8mm	3,50	20015	3/4" - 16mm	4,90	20022	1 1/2" - 32mm	23.-
20009	3/8" - 8mm	3,90	20016	1" - 16mm	8,90	20023	1 1/2" - 38mm	24,10
20016A	1/2" - 8mm	5,20	20014A	1/2" - 19mm	8,80	20024	2" - 50mm	39,40
20007	1/4" - 10mm	3,50	20017	3/4" - 19mm	5,80			




Raccords en laiton, Femelle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
20025	1/4" - 6mm	4,50	20028	3/4" - 13mm	5,60	20034	1" - 25mm	14.-
20026A	1/4" - 8mm	4,50	20029	1/2" - 16mm	5,50	200341	1 1/4" - 25mm	28.-
20025A	3/8" - 8mm	5,30	20030	3/4" - 16mm	6.-	20035	1 1/4" - 32mm	28.-
20026	3/8" - 10mm	5,30	20031	1" - 16mm	8,50	20051A	1 1/2" - 38mm	45,40
20026B	1/2" - 10mm	4,70	20032	3/4" - 19mm	6,30	200350	1 1/2" - 40mm	38.-
20027	3/8" - 13mm	6.-	20033	1" - 19mm	8,50	200351	2" - 50mm	47,20
20027	1/2" - 13mm	4,50	200331	1" - 22mm	12.-			




Raccords rapides geka, en laiton

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
20048	10 mm	4,60	20050	19 mm	4,90	20053	38 mm	10,50
20048A	13 mm	4,60	20051	25 mm	5,50			
20049	16 mm	4,80	20052	32 mm	8,80			



Raccords rapides geka, en laiton, filetage Mâle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
20043A	1/4"	4,95	20044	3/4"	4,90	20047	1 1/2"	8,90
20042	3/8"	4,95	20045	1"	4,90			
20043	1/2"	4,40	20046	1 1/4"	6,90			



Raccords rapides geka, en laiton, Femelle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
20036	3/8"	4,95	20038	3/4"	4,50	20040	1 1/4"	6,70
20037	1/2"	4,90	20039	1"	4,90	20041	1 1/2"	7,90



Bouchons geka

Art.	CHF/ pce
20054	8,30

Jointes geka

Art.	CHF/ pce
20055	0,70

Raccords triples geka

Art.	CHF/ pce
200551	28.-



Douilles de jonction en laiton

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
20510B	6mm	2,40	20512	16mm	3,20	20517	38 mm	32.-
20510A	8mm	2,40	20514	19 mm	3,40	20518	50 mm	49.-
20510	10 mm	2,40	20515	25mm	9.-			
20511	13 mm	3.-	20516	32 mm	10.-			



Crepine filetee en plastique

Art.	dim.	CHF/ pce
42311	1/2"	6,30
42312	3/4"	6,90
43313	1"	7,90
42314	1 1/4"	8,90
42315	1 1/2"	10,70
42316	2"	13,70



Clapet de retenue en laiton

Art.	dim.	CHF/ pce
4231	1/2"	11,30
4232	3/4"	13,20
4233	1"	16,50
4234	1 1/4"	30.-
4235	1 1/2"	32.-
4236	2"	49.-



Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

RACCORDS STORZ

Raccords STORZ en ALU, pour tuyaux souples




Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25000	19-31 db	15.-	25004	32-66 db	27.-	250060	65-89 db	39,10
250020	25-31 db	12.-	25005	38-66 db	23,30	25007	75 - 89 db	25,20
25003	32-44 db	25.-	250051	40-66 db	28,80	250070	75-105 db	80.-
250021	25-52 db	24.-	25005A	45-66 db	27.-	25011	90-105 db	68,60
250040	32-52 db	24.-	25006-1	50-66 db	34,80	25008	100-115 db	52.-
250050	38-52 db	24.-	25006	52-66 db	17,40	25010	90-133 db	83.-
25001	19-66 db	29.-	250061	55-66 db	29.-	250080	100-133 db	57.-
25002	25-66 db	27.-	250062	60-66 db	29.-	25009	110-133 db	54.-
						250013A	150-160 db	146,70

Raccords STORZ fixes, avec taraudage Femelle




Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
250121	1/2"-31 db	21,20	25013	1"-66 db	23.-	25019	3"-89 db	39,60
25012A	3/4"-31 db	21.-	25014	1 1/4" -66 db	23.-	25020	3"-105 db	76,60
25012	1"-31 db	17.-	25016	1 1/2" -66 db	22.-	25021	4"-115 db	56.-
25015B	1 1/4"-31 db	27,50	25017	2"-66 db	15.-	25022	4"-133 db	58.-
25015A	1 1/4"-44 db	28.-	25017A	2 1/2 66 db	32.-	25022-1	4 1/2"-133 db	63,30
25015	1 1/2"-52 db	23,20	25018A	2"-89 db	33,30	25023	5"-148 db	112,50
25012B	3/4"-66 db	33.-	25018	2 1/2"-89 db	23,50	250232	6"-160 db	146,50

Raccords STORZ fixes, avec filetage Mâle




Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25024A	3/4"-31 db	17.-	25027	1 1/4"-66 db	25.-	25030	3 "-89 db	36.-
25024	1"-31 db	15.-	25027A	1 1/2"-66 db	25.-	25030A	3"-105 db	36.-
25026	1" 1/4-44db	25.-	25028	2"-66 db	20.-	25031	4"-115 db	77.-
25026A	1 1/2"-52 db	25.-	25028A	2 1/2"-66 db	35.-	25032	4"-133 db	64.-
25025A	3/4"-66 db	23.-	25028-1	2"-89 db	27.-	25033	5"-148 db	78.-
25025	1"-66 db	23.-	25029	2 1/2"-89 db	37.-			

Réductions STORZ



Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/pce
250370	31-52 db	51.-	250379	66-133 db	128,40	250374	105-115 db	259.-
250372	31-66 db	46,10	250371	89-105 db	119,60	250375	105-133 db	288,20
250355	66-44 db	89.-	250373	89-115 db	128.-	250376	115-133 db	154.-
250360	66-89 db	49.-	25037	89-133 db	93.-	250377	133-148 db	258.-
						25037D	133-160 db	258.-

Bouchons STORZ



Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25038A	31 db	14.-	25039	89 db	26.-	25041	133 db	59.-
25038B	52 db	32.-	25040	105 db	79,20	25041A	148 db	100.-
25038	66 db	17.-	25042	115 db	59.-	25044	160 db	128.-

Jointes STORZ




Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25051J	31 db	1,40	25054J	66 db	3.-	25057J	115 db	7.-
25052J	44 db	2,90	25055J	89 db	3,50	25058J	133 db	8.-
25053J	52 db	2,90	25056J	105 db	6.-	25059J	148 db	9.-

Clés STORZ Universelle



Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
			25050 ABC	38.-	ABC
			25050AB	25.-	BC



Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25047A	31 db	59.-	25047	31mm	106,10	25058	66 db	96.-
						25047B	19 mm	29.-

Crépines STORZ en ALU, avec clapet de retenue



Art.	dim.	CHF/ pce
25043	66 db	169.-


Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

RACCORDS POUR AIR COMPRIME

Raccords rapides, en fonte

Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
25200	13 mm	6.-	25202	19 mm	6,30	25203	25 mm	8,30
25201	16 mm	6.-						



Raccords rapides taraudés

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25204	1/4"	6,50	25205	1/2"	6,50	25207	1"	6,80
25204A	3/8"	6,50	25206	3/4"	7.-	25208	1 1/4"	22.-



Raccords rapides avec filetage

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25209	1/4"	9.-	25210	1/2"	8.-	25211A	1"	7,90
25209A	3/8"	8,60	25211	3/4"	7,40	25212	1 1/4"	23.-



Bouchons pour raccords

Art.	CHF/ pce
25214	6,15



Joint pour raccords à air

Art.	CHF/ pce
25215	1,10




Nipples de jonction

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25237	3/4-3/4"	6,40	25241A	32-32 rd	9,90	25244A	1 1/2"-55rd	38.-
25238	1"-1"	9,35	25242	38-38 rd	16.-	25244B	55-55 rd	31.-
25239	1/2"-32rd	9,90	25243	1"-38 rd	15.-	252441	2"-55rd	51,10
25240	3/4"-32rd	7,90	25243A	1 1/4"-46rd	23.-	25244	2"-75 rd	48.-
25241	1"-32 rd	9,45	25243B	46-46 rd	21.-	25245	75-75rd	54.-



Réductions Femelle-Mâle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25252	3/4"-3/4"	7.-	25254	3/4"-38 rd	16.-	25255	1"-38 rd	16.-
25253	3/4"-32 rd	10.-						



Raccords avec filetage ROND

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
25230	13-32 rd	14,20	25233	25-38 rd	28,40	25236	19-3/4"	12.-
25231	16-32 rd	14,20	25234	32-46 rd	42,50	25236A	38-55rd	39.-
25232	19-32 rd	14,20	25235	16-3/4"	13.-	25236B	50-75rd	68,80



Colliers avec griffes de sécurité

Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
25216	28-32	5,50	25217A	42-45	7,65	25219	51-64	10.-
25217	34-41	6,20	25218	45-53	8,90	25219A	60-72	14.-



Colliers de fixation sans griffes

Art.	dia.	CHF/pce	Art.	dia.	CHF/pce	Art.	dia.	CHF/pce
25220	22-29	3,10	25223	39-49	5,50	25226	77- 94	13.-
25221	28-34	3,20	25224	48-60	6,70	25227	94-115	17,40
25222	32-40	4,30	25225	60-76	8,60	25228	115-145	31,20



Robinets double voies







Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
733235	3/4"	97.-	733236	1"	97.-
















Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

RACCORDS AIR COMPRIME SERIE 14

	Coupleurs automatiques Mâle BSP	Art.	dim.	CHF/ pce		Coupleurs automatiques Femelle BSP	Art.	dim.	CHF/ pce	
		80151	1/4"	11.-			80152	1/4"	11.-	
	Coupleurs automatiques à douille	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
		80153	6 mm	11.-	80154	8 mm	11.-	80155	10 mm	11.-
	Embouts Mâle	Art.	dim.	CHF/ pce		Embouts Femelle	Art.	dim.	CHF/ pce	
		80156	1/4"	3,10			80157	1/4"	3,10	
	Embouts à douille	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
		80158	6mm	3,30	80159	8mm	3,30	80160	10mm	3,30

RACCORDS AIR COMPRIME SERIE 25/26

	Coupleurs automatiques Mâle	Art.	dim.	CHF/ pce		Coupleurs automatiques Femelle	Art.	dim.	CHF/ pce	
		91012613	1/4"	15.-			91142613	1/4"	15.-	
	Coupleurs automatiques à douille	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
		92232506	6 mm	20.-	92232508	8 mm	20.-	92232510	10 mm	20.-
	Embouts Mâle	Art.	dim.	CHF/ pce		Embouts Femelle	Art.	dim.	CHF/ pce	
		90872513	1/4"	4,90			90862513	1/4"	4,90	
	Embouts à douille	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
		90852506	6mm	3,50	90852508	8mm	3,50	90852510	10mm	4.-
	Soufflettes air comprimé	Art.	modèle	CHF/ pce	Art.	modèle	CHF/ pce	Art.	modèle	CHF/ pce
		80161	1G 1/4"	22.-	80161P	G 1/4"	34.-	80161S	sécurité	48.-
	Gonfleurs de pneus	Art.	CHF/ pce							
		A3408.01	90.-							
	Filtres séparateur d'eau- régulateur	Art.	dim.	CHF/ pce		Régulateurs pour air comprimé	Art.	dim.	CHF/ pce	
		80179	1/4"	92.-			80182	1/4"	52.-	
	Manomètres standard, diam. 50 mm.	Art.	pression	CHF/ pce	Art.	pression	CHF/ pce	Art.	pression	CHF/ pce
		80170	0-6 bar	18.-	80172	0-10 bar	18.-	80174	0-16 bar	18.-
	Robinets à sphère, Typ. MIGNON	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
		20067A	1/8"	8.-	20067	1/4"	8.-	20068	3/8"	8.-
	Robinets à manette	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
		20069	1/4"	11.-	20072	3/4"	18.-	20073B	1 1/2"	60.-
		20070	3/8"	11.-	20073	1"	26,20	20074	2"	87,30
		20071	1/2"	13.-	20073A	1 1/4"	41,05	20074A	2 1/2"	75.-

Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

RACCORDS AIR COMPRIME

Raccords instantanés, droit Mâle BSP cylindrique

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80050	4 - 1/8"	3,50	80056	8 - 1/4"	4,50	80059	10 - 1/2"	10,90
80051	4 - 1/4"	4.-	80057	8 - 3/8"	5,50	800611	12 - 1/4"	9,20
80052	6 - 1/8"	3,40	80062	8 - 1/2"	5,50	80060	12 - 3/8"	8,20
80053	6 - 1/4"	4.-	80054	10 - 1/8"	6,10	80061	12 - 1/2"	9,20
800531	6 - 3/8"	5.-	80058	10 - 1/4"	8.-	80063	14 - 3/8"	9,50
80055	8 - 1/8"	4,20	800581	10 - 3/8"	8.-			




Raccords équerre Mâle BSP

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80065	4 - 1/8"	3,90	80068B	8 - 1/8"	6.-	80070	10- 3/8"	8,50
800651	4 - 1/4"	3,90	80067	8 - 1/4"	4,80	80071	12- 1/4"	6.-
80066A	6 - 1/8"	5,50	80068	8 - 3/8"	5,70	80072	12- 3/8"	7,90
80066	6 - 1/4"	4,60	80068A	8 - 1/2"	9.-	80073	12- 1/2"	10,50
80066B	6 - 3/8"	5,50	80069	10- 1/4"	7,50	80072A	14 - 3/8"	14.-



Raccords T Mâle BSP

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80074	4- 1/8"	4.-	80076	8- 1/4"	6,40	80078	10- 3/8"	9,90
80074A	4- 1/4"	4.-	80076A	8- 3/8"	7.-	800791	12 - 1/4"	9,80
80075A	6 - 1/8"	5,50	80077	10- 1/4"	8,60	80079	12- 3/8"	12.-
80075	6- 1/4"	5,50						




Raccords doubles

Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
80080	4 mm	4,50	80082	8 mm	5,40	80084	12 mm	9.-
80081	6 mm	5,30	80083	10 mm	5,90	80085	14 mm	11,90




Raccords équerre égale

Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
80095	4 mm	3,50	80097	8 mm	4,40	80099	12 mm	9,90
80096	6 mm	4.-	80098	10 mm	5,90	80099A	14 mm	9,90



Raccords T égale

Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
801001	3 mm	5,50	80102	8 mm	7,60	80104	12 mm	9,90
80100	4 mm	5,80	80103	10 mm	8,70	80105	14 mm	16,50
80101	6 mm	6,50						



Raccords rapides MC en laiton chromé, DROIT

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
120618	4/6 - 1/8"	2,50	120814	6/8-1/4"	3,30	MC121038	8/10 -3/8"	4,90
120614	4/6 -1/4"	3,20	120838	6/8 -3/8"	3,90	121012	8/10 - 1/2"	4,80
120818	6/8 - 1/8"	3.-	121014	8/10 -1/4"	3,70	MC121238	10/12 -3/8"	4,90
						MC121212	10/12 - 1/2"	6,80



Raccords rapides MC coudé Mâle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
160614	4/6 -1/4"	2,90	160838	6/8 -3/8"	4,60	161238	10/12 -3/8"	6.-
160818	6/8 - 1/8"	2,90	161014	8/10-1/4"	6,40	161212	10/12 - 1/2"	6,40
160814	6/8 -1/4"	2,90	161038	8/10 - 3/8"	4.-			



Raccords rapideMC en T Mâle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
200618	4/6 -1/8"	4,90	200814	6/8 -1/4"	5,20	201012	8/10 -1/2"	12.-
200614	4/6 -1/4"	5,20	200838	6/8 -3/8"	5,20	201238	10/12 -3/8"	8,05
200818	6/8 -1/8"	4,90	201014	8/10 -1/4"	6.-	201239	10/12 -3/8"	14.-



- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

RACCORDS EN PLASTIC
Douilles de jonction en POM blanc, Pression 12 Bar


Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
80260	3 mm	1,50	80265	8 mm	1,50	80269	19 mm	5.-
80261	4 mm	1,50	80266	10 mm	2.-	80269A	25 mm	6.-
80262	5 mm	1,50	80267	12 mm	2.-			
80264	6 mm	1,50	80268	16 mm	3,50			

Douilles de jonction Y en POM


Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
80270	4 mm	1,50	80271	8 mm	2,50	80274	16 mm	5,90
80270A	5 mm	1,50	80272	10 mm	3.-	80275	19 mm	6,70
80270B	6 mm	1,50	80273	13 mm	4.-	80275A	25 mm	7,50

Douilles de jonction T en POM


Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
80276A	4 mm	1,50	80277	8 mm	2.-	80280	16 mm	4.-
80276B	5 mm	1,50	80278	10 mm	2,90	80281	19 mm	5,50
80276	6 mm	1,50	80279	12 mm	3,40	80282	25 mm	8.-

Réductions de jonction en POM


Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce	Art.	dia.	CHF/ pce
80290	4-6	1,50	80292	6-8	2.-	80294	8-10	3.-
80291	4-8	1,50	80293	6-10	2,95	80295	8-12	3,50
						80296	10-12	3,50

Raccords en POM, Mâle, droit


Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80500-4	4 - 1/8"	4.-	80502	8-1/4"	4.-	80505	16 -3/4"	4.-
80500	6 -1/8"	4.-	80503	10 -3/8"	4.-	80506	19 -3/4"	4.-
80501	6 -1/4"	4.-	80504-1	12 - 3/8"	4.-	80507	25 - 1"	4,50
8050-8	8 - 1/8"	4.-	80504	12 -1/2"	4.-			

Raccords en POM, Mâle, coudé


Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80509	6-1/4"	4.-	80512	12 -1/2"	8.-	80515	25 - 1"	12.-
80510-8	8 - 1/8"	4.-	80513	16 -3/4"	8.-	80516	30-1 1/4"	14.-
80510	8 -1/4"	4.-	80514	19 -3/4"	8.-	80517	40-1 1/2"	21.-
80511	10 -3/8"	6.-						

Raccords en POM, écrou tournant, Femelle


Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80520	16 -1/2"	6.-	80521	19 -3/4"	7.-	80522	25 - 1"	8,60
80519	13-1/2"	6.-	80523	32-1 1/4"	11.-			

Raccords Passe-cloison en POM, avec joints


Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80530	1/2"	15,10	80531	3/4"	18,10	80532	1"	18,50

Vanne Guillotine


Art.	Dim.	Chf/p.	Art.	Dim.	Chf/p.	Art.	Dim.	Chf/p.
3331	1/2"	10,50	3334	1 1/4"	25.-	3338	3"	69.-
3332	3/4"	14,50	3335	1 1/2"	44,30			
3333	1"	18.-	3336	2"	42.-			


Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

REDUCTIONS EN LAITON


Manchons femelle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80320	1/8"	3.-	80323	1/2"	4,50	80322B	1 1/4"	20,50
80321	1/4"	3.-	80324	3/4"	7,90	80322A	1 1/2"	25,30
80322	3/8"	3.-	80325	1"	12.-	28095	3"	39.-



Réductions en laiton, 2 côtés Mâle BSPT

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80335	1/8"-1/8"	1,90	80344	3/4"-1/4"	9.-	80352	1 1/4"-1"	35.-
80336	1/4"-1/8"	2,50	80345	3/4"-3/8"	8.-	80353	1 1/4"-1 1/4"	19.-
80337	1/4"-1/4"	2,50	80346	3/4"-1/2"	6.-	80354	1 1/2"-1 1/4"	37.-
80338	3/8"-1/8"	2,50	80347	3/4"-3/4"	6.-	80355	1 1/2"-1 1/2"	28,70
80339	3/8"-1/4"	2,50	80348	1"-3/8"	14.-	80360	1 1/2"-2"	44,30
80340	3/8"-3/8"	2,90	80349	1"-1/2"	16,60	80361	2"-2"	52,40
80341	1/2"-1/4"	3,80	80350	1"-3/4"	13.-	80363	2"-2 1/2"	73.-
80342	1/2"-3/8"	3.-	80351	1"-1"	12.-			
80343	1/2"-1/2"	3,40	803601	1"-2"	82.-			



Réductions en laiton Mâle-Femelle BSP

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80224	1/4"-1/8"	2,50	80230	3/4"-3/8"	4,80	80236	1 1/4"-1"	13.-
80225	3/8"-1/8"	2,50	80231	3/4"-1/2"	4,80	80237-1	1 1/2"-3/4"	29,40
80226	3/8"-1/4"	2,60	80233A	1"-1/4"	12.-	80237	1 1/2"-1"	21.-
80227	1/2"-1/8"	2,50	80232	1"-3/8"	27,50	80238	1 1/2"-1 1/4"	19.-
80228	1/2"-1/4"	2,70	80233	1"-1/2"	6,90	80239	2"-1 1/2"	43.-
80227-A	1/2"-3/8"	2,50	80234	1"-3/4"	6,90	80240	2"-2"	43.-
80229	3/4"-1/4"	5,50	80235	1 1/4"-3/4"	28,50			



Augmentation en laiton Mâle-Femelle BSP

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80224A	1/8"-1/4"	1,30	80226A	3/8"-1/2"	3,90	80225A	3/8"-3/4"	4,20
802260	1/4"-3/8"	2,60	802281	1/2"-3/4"	6,20	80234-1	3/4"-1"	6.-



Raccords coudés 90° en laiton, Femelle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80205	1/8"	4,70	80207	1/2"	12,30	80209	1 1/4"	38,80
80206A	1/4"	4,50	80207A	3/4"	18.-	80210	1 1/2"	55,40
80206	3/8"	7,80	80208	1"	22,70	802110	FXM 2"	70,50



Raccords en T, Femelle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80214	1/8"	3,50	80217	1/2"	9,60	802191	1 1/4"	40.-
80215	1/4"	5,50	80218	3/4"	18.-	802192	1 1/2"	70.-
80216	3/8"	7.-	80219	1"	27,70	80220	2"	79,95



Raccords en Y, Femelle

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80230E	1/8"	8,20	80230B	3/8"	9.-	80230C	3/4"	18,10
80230A	1/4"	9.-	80234C	1/2"	15.-	80230D	1"	31,50



Bouchons Mâle en laiton

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80241	1/8"	1,50	80243	1/2"	5,50	80245	1"	9.-
80241A	1/4"	1,80	80244	3/4"	7.-	80245A	1 1/4"	11.-
80242	3/8"	3.-						



Bouchons Femelle en laiton

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80246	1/8"	4.-	80249	1/2"	5.-	80252	1 1/4"	15,20
80247	1/4"	4.-	80250	3/4"	6.-	80253	1 1/2"	15,80
80248	3/8"	4.-	80251	1"	9,50			



Contre -Ecroû BSP

Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce	Art.	dim.	CHF/ pce
80326	1/8"	1,20	80328	3/8"	1,50	80330	3/4"	2,20
80327	1/4"	1,30	80329	1/2"	1,80	80331	1"	4,70

