

Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

PLAQUE ET TAPIS EN CAOUTCHOUC

Plaque en caoutchouc CR Néoprène 60°Sh.A. Largeur Rlx 1400 mm.

Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.
40009-1	1 mm.	48.-	40013-5	5 mm	112.-	40017-15	15 mm	270.-
40010-2	2 mm	59.-	40014-6	6 mm	126.-	40001-20	20 mm	504.-
40011-3	3 mm	78.-	40015-8	8 mm	182.-	40002	25 mm	509.-
40012-4	4 mm	90.-	40016-10	10 mm	198.-	40003-30	30 mm	620.-



Plaque en caoutchouc NBR Nitrile 70°Sh.A. Largeur Rlx 1400 mm.

Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.
40017-0,5	0,5 mm	46.-	40018-2	2 mm	54.-	40021	6 mm	170.-
40018-1	1mm	36.-	40019	3 mm	92.-	40022	8 mm	193.-
40017.1.5	1,5mm	42.-	40020	5 mm.	145.-			



Plaque en caoutchouc EPDM 70°Sh.A. Largeur Rlx 1400 mm.

Art.	épaisseur	CHF / m2.	Art.	épaisseur	CHF / m2.	Art.	épaisseur	CHF / m2.
40002-1	1 mm	38.-	40002-3	3 mm	73.-	40002-5	5 mm	100,80
40002-2	2 mm	52.-	40002-4	4 mm	88.-	40002-6	6 mm	103,80




Plaque en caoutchouc NR/SBR, avec insertions. Largeur Rlx 1400 mm

Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.
40035-2	2 mm	81.-	40037-4	4 mm	145.-	40038-8	8 mm	165.-
40036-3	3 mm	110.-	40037-5	5 mm	163.-	40039-10	10 mm	187.-



Plaque en PUR (polyuréthane), 80° Sh. A

Art.	épaisseur	CHF/ m2	Art.	épaisseur	CHF/ m2	Art.	épaisseur	CHF/ m2
40076-0,5	0,5mm	124.-	40079-5	5 mm	430.-	40082-10	10 mm	680.-
40077-2	2 mm	210.-	40080-6	6 mm	73,50	40083-15	15 mm	72.-
40078-3	3mm	230.-	40081-8	8 mm	72.-	40084-20	20 mm	72.-



Plaque en caoutchouc PARA brun 40°Sh.A. Largeur Rlx 1400 mm

Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.	Art.	épaisseur	CHF/ m2.
40050	2 mm	72.-	40052-4	4 mm	120.-	40054-8	8 mm	183.-
40051-3	3 mm	96.-	40053-5	5 mm	150.-	40054-10	10 mm	373.-
			40053-6	6 mm	163.-			



Plaque en caoutchouc silicone 50°Sh.A. Largeur Rlx 1200 mm

Art.	épaisseur	CHF / m2.	Art.	épaisseur	CHF / m2.	Art.	épaisseur	CHF / m2.
40040-SIL	1 mm	135.-	40043-SI	3 mm	270.-	GTW0124	6 mm	540.-
40041-SIL	1.5 mm	165.-	40044-SI	4 mm	380.-	40045-8-SI	8 mm	640.-
40042-SIL	2 mm	225.-	40045-SI	5 mm	580.-			




Tapis en caoutchouc strié "tôle alu"

Art.	épaisseur	Couleur	CHF / m2.
40241	3 mm	noir	51.-
40241-5	5 mm	noir	85.-
40241-GR	3 mm	gris	108.-



Tapis en caoutchouc strié fin

Art.	épaisseur	CHF/ m2.
40240	3 mm	49.-



Tapis en caoutchouc à pastilles ronde.

Art.	épaisseur	Couleur	CHF/ m2
40230	3 mm	Brun	75.-
40230-5	5 mm	Brun	100.-
40239	3 mm	Noir	65.-



Tapis en caoutchouc strié plat


Art.	épaisseur	CHF/ m2.
40242-3	3 mm	51.-



Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

PLAQUES EN MATIERES PLASTIQUES



Plaque en PVC dur gris.

Art.	épaisseur CHF/ m2	Art.	épaisseur CHF/ m2	Art.	épaisseur CHF/ m2
50204-2	2 mm 56.-	50207-5	5 mm 148.-	50212	15 mm 315.-
50205-3	3 mm 84.-	50209-8	8 mm 175.-	50213	20 mm 420.-
50206-4	4 mm 112.-	50210-10	10 mm 210.-		



Plaque en PC (polycarbonate) incassable, transparente

Art.	épaisseur CHF/ m2	Art.	épaisseur CHF/ m2	Art.	épaisseur CHF/ m2
50290	1 mm 43.-	50292	3 mm 86.-	50294	5 mm 159.-
50291	2 mm 69.-	59293	4 mm 122.-	50295	8 mm 290.-



Plaque en PVC Mou transparent, 70°Sh. A . Largeur Rlx 1500mm

Art.	épaisseur CHF / m2	Art.	épaisseur CHF / m2	Art.	épaisseur CHF / m2
40112-05	0.5 mm 35.-	40110	2 mm 63.-	40114-5	5 mm 135.-
40112-1	1 mm 57.-	40111	3 mm 82.5		



Lamelles en PVC Mou transparent 80°Sh.A

Art.	Largeur	épaisseur CHF / m
163080	200 mm	2 mm 12.-
19275	300 mm	3 mm 16.-



Plaque en POM blanc

Art.	épaisseur CHF / m2	Art.	épaisseur CHF / m2	Art.	épaisseur CHF / m2
51241-5	5 mm 290.-	51241-10	10 mm 420.-	51241-30	30 mm
51241-6	6 mm 376.-	51241-12	12 mm 627.-	51242	40 mm
51241-8	8 mm 395.-	51241	20 mm 286.-	51242-50	50 mm

DIVERS PLAQUES




Plaques caoutchouc magnétique. Largeur Rlx 1000 mm

Art.	épaisseur CHF / m2
40020-2	0.85 mm 77.-
40020-1	1 mm 116.-



Plaque de feutre. Largeur Rlx 1000 mm

Art.	épaisseur CHF / m2
1010731303	3 mm 102.-
1010731304	4 mm 128.-
1010731308	8 mm 215.60
1010731310	100 mm 322.-



Tissu de verre, revêtement en alu Largeur RLx 1000 mm

Art.	épaisseur CHF / m2
14430302	1.6 mm 65.-



Papier a joint Largeur 1000 mm

Art.	épaisseur CHF / m2
GTW0300-15	0.15 mm 10.-
GTW0300-25	0.25 mm 24.-
GTW0300	0.4 mm 16.-
GTW0300-50	0.5 mm 26.-
GTW0301	0.8 mm 29.-
GTW0301-1	1 mm 42.-
GTW0301-2	2 mm 84.-


Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

PLAQUES EN MOUSSE


Plaques en caoutchouc mousse EPDM

Art.	épaisseur	CHF / m2	Art.	épaisseur	CHF / m2	Art.	épaisseur	CHF / m2
40116-2	2 mm	13.-	40119-5	5 mm	28.-	40124-15	15 mm	75.-
40117-3	3 mm	17.-	40122-10	10 mm	52.-	40125-20	20 mm	90.-
						40127-30	30 mm	160.-



Plaque en mousse de protection acoustique alveolee

Art.	épaisseur	CHF / m2	Art.	épaisseur	CHF / m2
40233-30	30 mm	38.-	40233-30	50 mm	54.-



Plaques en mousse LD29

Art.	épaisseur	CHF / m2	Art.	épaisseur	CHF / m2	Art.	épaisseur	CHF / m2
V267	10 mm	93.-	V270	25 mm	151.-	V271	30 mm	165.-
						V275	50 mm	185.-



BARRES EN MATIERES PLASTIQUES

Barre en PVC dur gris

Art.	Ø	CHF/ m.	Art.	Ø	CHF/ m.	Art.	Ø	CHF/ m.
50266-8	8 mm	2.-	50270	25 mm	14.-	50274	50 mm	40.-
50266	10 mm	6.-	50271	30 mm	15.-	50275	60 mm	70.-
50267	15 mm	4.50	50272	35 mm	18.-	50275-80	80 mm	110.-
50268	18 mm	14.-	50273	40mm	22.-	50276	100 mm	152.-
50269	20 mm	14.-	50273-45	45 mm	32.-			



Barre en POM blanc

Art.	Ø	CHF/ m.	Art.	Ø	CHF/ m.	Art.	Ø	CHF/ m.
5024110	10 mm	9.5	50241	30 mm	46.-	50247-1	65 mm	127.90
5024112	12 mm	10.50	50243	40 mm	52.-	50248	70 mm	167.-
502410	20 mm	30.-	50245	50 mm	88.40	50250	80 mm	191.-
502415	25 mm	32.-	50246	55 mm	155.-	50252	100 mm	230.-
50241-2	28 mm	31.20	50247	60 mm	127.90			



Barre en POM noir

Art.	Ø	CHF/ m.	Art.	Ø	CHF/ m.	Art.	Ø	CHF/ m.
50241/N	30 mm	47.-	50245/N	50 mm	74.-	50250/N	80 mm	195.-
50242/N	32 mm	54.-	50246/N	56 mm	96.6	50252/N	100 mm	304.-
50243/N	40 mm	54.-	50247/N	60 mm	110.4			

