



## ***GKS 18 V-LI Professional***

### **Les caractéristiques les plus importantes**

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des principales caractéristiques techniques de votre outil professionnel Bosch

Régime à vide	3.900 tr/min
DN de la lame de scie	165 mm
DN alésage	20 mm
Capacité de la batterie	6,0 Ah
Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe à 90°	51 mm
Profondeur de coupe à 45°	40 mm

### **ACTION:**

**Inclus :**

2X batterie GBA 18 V 6.0 Ah  
1X Chargeur rapide  
1X L-BOXX

**35%**

**414.-HT**

~~637.95.-HT~~



## **PowerMaxx BS Quick Basic**

**Perceuse-visseuse 10,8 VOLTS**

### **Les caractéristiques les plus importantes**


Vous trouverez ici une vue d'ensemble des principales caractéristiques techniques de votre outil Metabo

Typ	Perceuse-visseuse
Capacité de la batterie	2 Ah
Tension de la batterie	10,8 V
Ø de perçage dans l'acier	10 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	18 mm
Poids (accu inclus en kg)	0,8

### **ACTION:**


#### **Inclus :**

2X Accu 10,8V 2 Ah  
1X Chargeur rapide  
1X Coffret en Plastique  
1X Ceinture Metabo



**200.-HT**

**~~250.-HT~~**



## **ALDURO BS-50+**

**Touret-Ponceuse à bande**

### **Les caractéristiques les plus importantes**

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des principales caractéristiques techniques de votre outil Alduro

Type	Touret-ponceuse
Moteur	230 Volt , 0.3 KW
Bande abrasive	50 x 1000 mm
Disque abrasive	DN 150 mm
Disque à polir	DN 125 mm

### **ACTION:**

**Inclus :**  
1X Rallonge  
1X Disque à polir

**310.-HT**

**21%**

**~~394.-HT~~**



## **BAUFLAT**

**Tuyaux avec structure tissu pour pompes immergées**

### **Les caractéristiques les plus importantes**

Vous trouverez ici une vue d'ensemble des principales caractéristiques techniques de votre tuyaux BAUFLAT

Domaine d'utilisation	Génie civil , tunnel , agriculture....etc
Ame	PVC (thermoplastique), noire, lisse
Renfort/chape	Polyester, blanche
Température	-10 c° jusqu'à +80 c°
Accouplements	STORZ DB 66 DN 55 avec fil en acier et manchettes de protection noire
Longueur des rouleaux	20 m

## **Offre Spéciale**

**96.65.-HT**



## ***Dévidoir sur roue avec passage d'eau complètement monté***

**En acier promatisé avec passage d'eau 3/4" Cylindre de 250 mm et genouillère laiton 3/4"**

Tuyaux d'eau TRICOTECH DN 15mm en PVC  
10 bar / -15 C°- +60 C° /

50 M + 3 M

Pistolet multi jets en métal raccordement 3/4" Femelle

Raccord laiton filetage femelle tournant 3/4"

Raccord laiton filetage mâle 3/4"

Collier de serrage à vis 6 pans acier galvanisé 13-20

# **Offre Spéciale**

# **378.-HT**

20%

~~472.60.-HT~~