

Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

GANTS DE TRAVAIL

Gants antichaleur en KEVLAR, jaune, RESISTA-HITHEM

gants résistant à une température max. de 500°C, extrêmement résistant aux coupures, avec doublure isolante en molleton.

Art.	Taille	Longueur	CHF/paire
G2680	10	35 cm	54.-



Gants de SOUDEUR en cuir croûte, rouge-brun, RESISTA-EXTRA

gants souples réfractaires cousu avec du fil Kevlar, doublure isolante en molleton et manchette en cuir.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G3690	9 à 11	33 cm	1,3 mm	8,95



Gants de SOUDEUR en cuir fleur de bœuf, beige, RESISTA-EXTRA

gants souples cousu avec du fil Kevlar et manchette en cuir. Le cuir fleur permet une bonne mobilité des doigts.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G3780	9 à 11	35 cm	1,2 mm	9,45



Gants de SOUDEUR en cuir nappa, blanc, RESISTA-SOFT

gants en cuir de mouton très souple cousu avec du fil Kevlar, manchette en cuir.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G3790	9 à 11	35 cm	0,8 mm	7,45



Gants MAPA en latex naturel jaune, ALTO 258

gants de protection résistant, avec intérieur suédé, profil antiglissant, bonne résistance aux acides et détergents mais non résistant aux huiles, graisses.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G4020	6 à 10,5	32 cm	0,6 mm	1,90



Gants MAPA long, en nitrile vert, ULTRANITRIL 491

gants de protection avec profil antiglissant, intérieur suédé. Sachet à 10 paires. Bonne résistance aux huiles, graisses et carburants.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G4800	6 à 10,5	37 cm	0,38 mm	3,95



Gants Emperor ME 108

Gants de protection en latex naturel, très solides, pour travaux dans les bains d'acides, pour le sablage

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G4345	9 et 10	61 cm	1,3 mm	37.-



Gants de TRAVAIL en cuir fleur de bœuf souple, beige, RESISTA-EXTRA

gants robustes, souples et économiques, avec doigts entièrement en cuir, dos de la main en coutil de coton, paume doublée, manchette gommée et ruban élastique.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G5100	5 à 12	27 cm	1,3 mm	6,40



Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

Gants de TRAVAIL en cuir nappa de mouton souple, blanc, RESISTA-SOFT



Gants de protection fins très souples, sans doublure, avec élastique au poignet, pour travaux délicats.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G5900	7 à 11	21-25 cm	0,8 mm	6,60

Gants de TRAVAIL en cuir fleur de bœuf, 1er choix, beige, RESISTA-SUPER



Gants de protection de qualité procurant en excellent confort, sans doublure. Ruban élastique.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G6400	7 à 12	23-25 cm	1,1 mm	11,90

Gants RFB INDUSTRIAL, avec revêt. en nitrile bleu foncé, NITRILE-TECHO



Gants de protection lisses entièrement revêtus de nitrile, manchette en toile ouverte permettant une bonne aération de la main. Bonne résistance à l'abrasion, huiles et graisses.

Art.	Taille	Epaisseur	CHF/paire
G7830	10	0,5 mm	3,15

Gants BEST, long, avec revêtement en PVC rouge brun, HUSTLER 725R



Gants de protection antifroid showa, revêtement en PVC très souple, surface rugueuse, de couleur rouge brun. Résistant aux acides, huiles, graisses et hydrocarbures.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/paire
G7250	à 10	30 cm	0,5	11,10

Maxiflex, gant de travail revêtement en Nitrile, respirant (AirTech)



Très bon toucher. Pour câblages, logistique entrepôts, entretien, mécanique

Art.	Taille	Epaisseur	CHF/paire
G34-874	7 à 10	1 mm	5,30

Gants en coton, avec revêtement en latex naturel vert, SHOWA 310



Gants de protection en maille de coton renforcé avec revêtement en latex naturel, dos de la main non revêtu, manchette élastifiée. Bonne aération de la main, résistance réduite aux huiles et graisses. Lavable à 40°C.

Art.	Taille	Epaisseur	CHF/paire
G7991	S à XL	0,7 mm	3,25

Gants de travail



Gants de protection en cuir croûte gris, dos en tricot noir

Art.	Taille	Longueur	CHF/paire
G5600	S à XXL	23 cm	5,95

Gants à usage unique en Nitrile



Non poudrés, longueur 24 cm, box de 100 pièces
Résistant à l'abrasion, aux graisses, huiles. Aussi pour l'industrie alimentaire

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/Box
G4160	S à XL	24 cm	0,13 cm	9,60

Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

Gants à USAGE UNIQUE en latex naturel blanc, SEMPERGUARD LATEX

Gants non stériles avec bord roulé et intérieur légèrement poudré. Box de 100 pièces.

Art.	Taille	Longueur	Epaisseur	CHF/Box
G4150	S à XL	24 cm	0,10 mm	5,80



Gants ICEGRIP691 antifroid

Gants de protection anti-froid KCL, paume en similicuir, dos en tissu nylon, doublure molletonnée.

Art.	Taille	CHF/Box
G7246	8 à 11	14,50



Gants en tricot de perlon blanc, RESISTA-TEX

Gants de protection en tricot de perlon très fin (75 g/m2), idéal pour travaux exigeant une bonne sensibilité tactile.

Art.	Taille	Longueur	CHF/paire
G9850	6 à 12	23-28 cm	1,20



Gants de protection anti-coupures ROKL

Gants anti-coupures maille en KEVLAR

Art.	Taille	CHF/paire
G2100	8 à 10	3,70



Gants de protection anti-chaueur ROKHB/32

Gants anti-chaueur maille en KEVLAR, protection 200 °C

Art.	Taille	Longueur	CHF/paire
G2350	10	32 cm	21,30

