

Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX SANS INSERTIONS

Tube PVC souple, transparent, non toxique. Temp. -15°...+60°

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10001	2x4	0,60	10009	10x14	2,10	10016	20x26	4,50
10002	3x5	0,60	10009-1	10x16	3,25	10017	22x30	9,-
10003	4x6	0,65	10010	11x15	2,30	10018	25x33	6,90
10004	4x7	0,80	10011	12x16	2,40	10019	30x38	10,60
10005	5x8	0,90	10012	13x19	3,80	10020	32x40	13,40
10006	6x10	1,30	100121	14x18	3,95	10020-2	32x44	18,35
100070	7x10	1,20	10013	15x19	4,35	10021	35x45	13,70
10008	8x12	1,60	10014	16x22	4,30	10022	40x50	15,30
10008-1	9x13	1,60	10015	19x25	4,50	10023	50x60	18,50



Tuyau caoutchouc rouge pour laboratoire

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
100410	4x7	2,80	10048B	7x15	5,50	10046	8x18	14,-
100480	5x15	9,50	100441	10x14	5,20	10049	10x5	13,-
100420	6x9	3,30	100470	8x12	4,40			
100430	7x10	3,50						



Tube caoutchouc Néoprène, résistant à la chaleur, au vieillissement. Temp. -30°...+90°

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
100501	3x6	2,40	10053	8x12	3,70	10056	14x20	10,-
10050	4x7	2,90	10054	10x14	6,90	10057	16x22	11,-
10051	5x8	3,70	10055	12x17	7,20	10058	20x26	13,-
10052	6x9	3,15						



Tube caoutchouc Nitrile NBR noir, résistant à l'huile, essence

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10059	3x6	2,40	10062	6x10	4,-	10065	12x17	7,90
10060	4x7	2,40	10063	8x12	4,55	10066	14x20	10,30
10061	5x9	4,20	10064	10x16	6,20	10067	15x21	10,30



Tuyau PVC transparent pour l'essence, huile, ne durcit pas

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
15030	3x7	1,90	15033	6x10	2,50	15034	8x12	3,20
15031	4x7	2,-	150331	7x10	2,70	150349	9x13	3,95
15032	5x8	2,20	15035	10x15	4,50	15036	12x17	4,95




Tuyau caoutchouc Silicone transparent, alimentaire. Temp. -50°...+180°

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10090	2x4	1,50	10094	6x9	3,90	10098	12x17	12,50
10091	3x6	2,40	10095	7x10	4,40	10099	16x22	23,-
10092	4x7	3,00	10096	8x12	6,40	10100	20x26	28,65
10093	5x8	3,30	10097	10x14	6,90	10101	25x31	32,-



Tuyau en PTFE, transparent, résistant aux produits chimiques. Temp. -200°... +200°


Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
15090	2,5x4	13,80	15094	6x8	18,10
15093	4x6	11,40	15097	10x12	26,-



Fournitures techniques


- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX A EAU




Tuyau d'arrosage en caoutchouc SBR/EPDM noir, très solide. 20 Bar. Rlx 40 ou 80 m

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10500	13x21	4,80	10502	19x29	6,20
10501	16x24	5,20	10503	25x35	8,90




Tuyau d'arrosage en caoutchouc SBR rouge, léger. 12 Bar. Rlx 40 m

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10504	13x20	3,40	10506	19x26	4,70
10505	16x23	3,50	10507	25x32	6,40




Tuyau d'arrosage en PVC jaune, très léger. 10 Bar. Rlx 50 m

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10508	13x17	2,55	10510	19x25	4,60
10509	15x20	3.-	10511	25x32	6,40



Tuyau d'arrosage enroulable à plat en PVC bleu. 10 Bar. Rlx 100 m


Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
106040	25x28	4,50	106010	50x53	6,80	106050	100x103	16.-
106001	32x35	6.-	106020	63x66	8,10	106060	150x154	26.-
106002	38x41	6.-	106030	75x79	10,50	106070	200x203	41,80



Tuyau d'arrosage enroulable à plat en PUR rouge, résistant à l'abrasion. 20 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10600B	32x36	9,90	10602	65x69	15,90	10605A	100x106	29,40
10600A	38x42	10.-	10603	75x79	18.-	10606A	110x115	31,20
10601	52x56	13.-	10604	90x94	25,10			

Tuyau pour radiateur en EPDM. -30° +100°



Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10512	12x3,5	9,50	10519	35x4	15,20	10527	55x5	24,40
10513	15x3,5	10,10	10520	38x4	16,70	10528	60x5	26,40
10514	19x4	12,90	10521	40x5	18,30	10529	65x5	28,10
10515	25x4	13,40	10522	42x5	19,80	10531	75x5	33,10
10516	28x3,5	13,40	10523	45x5	20,80	10531A	80x5	35.-
10517	30x4	13,70	10525	48x5	21,80	10532	100x6	46.-
10518	32x4	14,30	10526	50x5	21,90	10533	110x6	55.-

Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX POUR L'AIR COMPRIME, GAZ


Tuyau PA11, semi-rigide, blanc naturel

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
800001	2x4	1,40	80002	6x8	2,20	80004	8x12	3,60
80001	4x6	1,50	80003	8x10	2,80	80006	10x12	3,60




Tuyau en PUR souple, bleu, noir, jaune

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
800100	2,5x4	1,25	80011	5,5x8	2,60	80013	8x12	5,10
80010	4x6	1,65	80012	7x10	3,90			



Tuyau spirale PUR bleu, rouge, avec raccord 1/4"

Art.	Dia.	CHF/ pce	Art.	Dia.	CHF/ pce	Art.	Dia.	CHF/ pce
80017	4x6 4m	54.-	80017A	5x8 7,5m	54.-	80014	6,5x10 7,5m	54,10
80017B	5x8 5m	36.-	80017D	6,5x10 10m	60.-			




Tuyau en PVC, avec tresse nylon

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
100301	4x7	1,10	10035	13x20	3,30	10040	32x42	9,50
10030	5x11	1,80	10036	16x24	3,90	10041	38x48	9,50
10031	6x12	2.-	10037	19x27	5,60	10042	42x52	14.-
10032	8x14	2.-	10038	22x29	9,10	10043	50x64	17.-
10034	10x16	3,90	10039	25x34	6,90			




Tuyau air comprimé en caoutchouc, ISO 3821 EN 559, bleu, rouge, noir

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
80031	6x13	2,20	800331	9x16	2,70	80033	10x17	3,15
80032	8x14	3,30						




Tuyau jumelé pour soudure autogène

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
80039	6x13	6,10	80040	8x15	7,20



Tuyau en caoutchouc pour le GAZ, butane/propane. EN 559

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
800311	6x13	4,30	800312	8x15	4,90




Tuyau en caoutchouc SBR jaune pour chantier. 20 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10143	13x23	5,30	10145	19x30	8,85	10147	32x48	18,90
10144	16x26	6,50	10146	25x37	9,20	10148	38x56	25.-
						10149	50x70	28.-




Tuyau pour l'air comprimé, bleu, très léger, avec spirale en Nylon. 20 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10150	20x24	10,30	10151	25x30	10,70



Tuyau pour Freins, en caoutchouc selon DIN 74310

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10156-1	11x18	6,70	10157	15x25	6,90
10156	13x25	6,70			



Tuyau air comprimé enroulable à plat, noir 20 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10152	20x24	10,30	10153	25x29	12.-	10154	50x55	16.-



Tuyau Ariaform noir, Air comprimé, eau 16 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
80034B	9x16	3.-	80033B	10x19	4,10	80032B	8x15	2,80




Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX UNIVERSELS

Tuyau en caoutchouc int. NBR, ext. CR, pour huile, essence, eau. Temp. -25°... +100°

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10170	6x12	9,90	10179	30x41	30,80	10188	55x65	52,80
10171	8x16	9.-	10180	32x45	30,80	10189	60x70	56,10
10172	10x18	10.-	10181	35x48	36,30	10190	65x81	63,80
10173	13x22	10,50	10182	38x51	38,50	101910	70x80	65.-
10174	16x25	12,50	10183	40x54	39,60	10192	75x91	69.-
10175	19x29	15,80	10184	42x56	42,90	10194	80x95	71.-
10176	22x33	24,80	10185	45x55	49,50	101940	85x97	85.-
10177	25x37	26.-	10186	48x58	46.-	10193	100x116	105.-
10178	28x36	28,60	10187	50x60	47.-	101930	110x122	118.-
						10223	160x174	221,20



Tuyau en caoutchouc pour le sulfatage. 60 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
382008	8x16	10,10	382010	10x18	11,20	382012	12x20	13.-




Tuyau en PVC bleu, pour le sulfatage. 80 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
733091	8x16	7.-	10229	12x26	8.-
10228	10x19	6,70	10230	16x22	11.-



Tuyau en caoutchouc alimentaire, bleu. Temp. +90°

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10125	13x23	12,50	10127	19x31	19.-	10129	53x64	63.-
10126	16x26	15.-	10128	25x39	32.-	10130	63x75	74.-




Tuyau en caoutchouc pour la vapeur +160°C, renfort textile. 7 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
100824	13 mm	15.-	100824	19 mm	22.-	100824	32mm	28,10
100824	16 mm	17.-	100824	25 mm	24.-			




Tuyau en caoutchouc EPDM pour la peinture. 20 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
100824	8 mm	6.-	100824	10mm	7,30	100824	13 mm	10,10



Tuyau pour l'huile, essence, diesel, avec TRESSE METALLIQUE. Temp. -30°...+80°

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
11102	6x10	6,50	11105	11x17	8,90	11110	25x35	37.-
11103	8x12	6,10	11106	15x22	13.-			
11104	10x15	7,20	11108	20x32	22.-			



Tuyau essence - diesel NBR + 100°C

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10195	3x8	7,10	10198	6x12	8,45	10201	10x17	10,30
10196	4x11	8,40	10199	7x13	8,50	10202	12x21	15,70
10197	5x12	8,40	10200	8x14	8,50			




Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX D'ASPIRATION, CIMENTS, BETON


Tuyau Universel en NBR avec spirale acier. 10 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10204	19x28	24,50	10210	40x48	34,30	10216	70x80	59,40
10205	22x31	26,25	10210A	42x50	37,60	10217	75x87	62,40
10206	25x33	26,50	10211	45x54	37,50	10218	80x92	74.-
10207A	28x37	27,70	10211A	48x57	39,75	10219	90x104	92,90
10207	30x38	28.-	10212	50x60	42.-	10220	100x114	89,95
10208	32x40	28,80	10213	55x65	44.-	10221	125 mm	90.-
10209	35x43	30,70	10214	60x71	46,70	10222	150 mm	110.-
10209A	38x46	33,30	10215	65x75	56,10			




Tuyau pour sablage et béton à projeter. 12 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
102340	19x33	17,50	10236	32x48	21.-	10237A	42x60	33.-
1023	25x39	20,50	10237	38x55	29.-	10237B	50x70	43.-



Tuyau pour ciments enroulable à plat. 4 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
102301	75x85	46.-	10232	100x110	69.-	102331	125x135	78.-
10231	90x100	62.-	10233	110x120	72.-			



Tuyau pour projection de mortier. 40 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10238	25x39	18.-	10239	35x49	22.-	10240	50x68	33,40




Tuyau pour transport d'aliments, granulés intérieur NBR blanc, 8 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
100824	75 mm	65.-	100824	102 mm	94.-	10245	125 mm	115.-




Tuyau d'aspiration en PVC avec spirale en acier, transparent

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10252	10x15	3,60	10257	32x38	11,50	10261	60x72	27.-
10253	12x17	3,60	10258	35x43	16,35	10262	76x90	33.-
10254	16x21	4,50	10259	38x47	13.-	10266	102x115	49.-
10255	20x27	7.-	102590	40x48	21,50	10267	127x145	69.-
10256	25x33	8,50	10260	50x60	19.-	10268	152x170	94.-




Tuyau d'aspiration en PVC, spirale PVC dur int. lisse, vert transparent, 7 Bar

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
230921	19x25	4,10	23095-0	40x47	7,20	23098	76x86	16,30
23092	20x26	3,40	23095-1	45x51	8,80	23100	90x102	22,10
23093	25x31	3,80	23096	50x59	9,70	23099	102x114	28,90
23094	32x39	4,90	23097	60x69	12,50	23101	110x122	36,80
23095	38x45	5,90	23097A	63x72	13.-			



Tuyau d'aspiration en PVC, très solide, souple, bleu

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
100824	50mm	9.-	100824	75mm	19,50	100824	100 mm	31.-



Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX D'ASPIRATION POUR COPEAUX. TUYAUX D'ASPIRATION POUR GAZ

Tuyau de ventilation et d'aspiration des copeaux en PUR, très souple, 0,4mm




Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
23065-L	50x54	17.-	23068-L	120x125	27.-	23061A	180x185	35,50
230651-L	60x54	17,20	23068-1	125x130	41,90	230620	200x206	41.-
230653	70x74	24,40	23068-3	130x135	28,80	230662B	220x226	45.-
23066-2	80x84	20,80	23068A/L	140x145	34,90	23063-1	250x256	52.-
230661	90x94	31,15	23069/L	150x155	30,80	23064-L	300x306	64,70
23067-L	100x105	30,10	230601	160x165	33.-			

Tuyau de ventilation et d'aspiration des copeaux en PUR, très souple, solide 0,7mm



Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
23065	50x57	21.-	23068-2	120x127	48,20	23061	180x187	66,80
230651	60x67	23,40	23068	125x132	50,20	23062	200x207	75.-
23063-2	75x82	21,60	23068A	140x147	53.-	23063	250x257	106,10
23066	80x87	31,30	23069	150x157	57,30	23064	300x307	110.-
23067	100x107	40,10	23060	160x167	61.-			

Tuyau d'aspiration en PVC souple, spirale en PVC dur gris




Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
23070	12 mm	6,60	23073A	40x49	9.-	23077	90x103	19,90
23071	20x26	6.-	23073B	45x53	9,40	23077A	100x114	24.-
23071A	25x31	6,10	23074	50x59	9,90	23078	125mm	46,20
23072	32x39	7,70	23075	60x71	13.-	23079	150x164	40.-
23072A	35x43	8.-	23076	75x86	18.-	23080	180mm	46,50
23073	38x46	8,80	23076A	80x92	18.-	23082	250x270	82.-

Tuyau d'aspiration pour l'air chaud + 140°




Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10271	40 mm	15.-	10276	76x85	22.-	10280	127x138	37.-
10272	51x58	16,80	10277	80x89	25,50	10281	152x163	48,60
10273	60x67	20.-	10278	90x99	27.-			
10275	70x79	22,30	10279	102x112	38,95			

Tuyau pour gaz d'échappement en caoutchouc souple, spiralé. Résiste à l'écrasement



Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
535051	51x59	85.-	535076	76x87	94.-	535102	102x114	115.-

Tuyau pour gaz d'échappement en acier INOX, souple. Temp. -270°... +600°



Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
10551	25x30	43.-	10552	38x43	57.-	10553	75 mm	147-
10551-1	32x37	51.-	10552-1	50 mm	104.-	10553-1	100 mm	201.-

Fournitures techniques


- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX DE VENTILATION

Tuyau de ventilation tissu PVC renforcé de fibre de verre, spirale acier, très souple.


Temp. -10°... +80°. Rlx 10 m

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
DG100052	50 mm	8,50	DG100180	180 mm	15,10	DG100400	400 mm	37,50
DG100065	65 mm	8,50	DG100200	200 mm	17,50	DG100450	450 mm	42,90
DG100075	75 mm	8,50	DG100224	224 mm	19,90	DG100500	500 mm	51.-
DG100080	80 mm	7,50	DG100250	250 mm	22,80	DG100560	560 mm	77,10
DG100100	100 mm	8,50	DG100280	280 mm	27,80	DG100600	600 mm	77,10
DG100125	127 mm	10,40	DG100300	300 mm	27,80	DG100630	630 mm	86,20
DG100150	150 mm	12,30	DG100315	315 mm	29.-	DG100710	710 mm	107,30
DG100160	160 mm	12,90	DG100355	335 mm	32,60			




Tuyau de ventilation en ALU, souple, 3 couches. Spirale acier. Temp. -30°...+250°. Rlx 10 m

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
DA112050	50 mm	7,50	DA112160	160 mm	9,70	DA112355	355 mm	25,50
DA112065	65 mm	7,50	DA112180	180 mm	11,80	DA112400	400 mm	29,40
DA112075	75 mm	7,50	DA112200	200 mm	13,10	DA112450	450 mm	34,50
DA112080	80 mm	6,20	DA112224	224 mm	14,90	DA112500	500 mm	40.-
DA112100	100 mm	6,20	DA112250	250 mm	16,70	DA112560	560 mm	57,10
DA112125	125 mm	7,60	DA112280	280 mm	21,70	DA112600	600 mm	57,10
DA112140	140 mm	9,90	DA112300	300 mm	21,70	DA112630	630 mm	65,60
DA112150	150 mm	9.-	DA112315	315 mm	22,70	DA112710	710 mm	78,30



Tuyau de ventilation en ALU semi-rigide, longueur de 3 m. Temp. -30°... +250°

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
DSDA075	75 mm	6,50	DSDA180	180 mm	14,10	DSDA315	315 mm	23.-
DSDA080	80 mm	5,70	DSDA200	200 mm	14,10	DSDA355	355 mm	40,50
DSDA100	100 mm	7,10	DSDA224	224 mm	17,60	DSDA400	400 mm	46.-
DSDA125	125 mm	8,70	DSDA250	250 mm	17,60	DSDA450	450 mm	51,90
DSDA150	150 mm	10,50	DSDA280	280 mm	22,40	DSDA500	500 mm	55,50
DSDA160	160 mm	11.-	DSDA300	300 mm	22,40			



Tuyau de ventilation, intérieur ALU, extérieur en PVC NOIR, souple, spirale acier.

Temp. -30°... +150°. Rlx 10 m

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
DC23B080	80 mm	8.-	DC23B160	160 mm	13,10	DC23B250	250 mm	20.-
DC23B100	100 mm	8,80	DC23B180	180 mm	15,70	DC23B280	280 mm	24,20
DC23B125	125 mm	9,90	DC23B200	200 mm	16.-	DC23B300	300 mm	24,20
DC23B150	150 mm	12,20	DC23B224	224 mm	19,10	DC23B400	400 mm	37,10



Tuyau d'isolation en fibre de verre, extérieur et intérieur en ALU. Temp. -30°... +140°. Rlx 10 m

Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
DHBS080	80 mm	8.-	DHBS180	180 mm	10,90	DHBS300	300 mm	15,60
DHBS100	100 mm	8.-	DHBS200	200 mm	11,60	DHBS350	350 mm	23,60
DHBS125	125 mm	8,60	DHBS225	225 mm	12,40	DHBS400	400 mm	27.-
DHBS150	150 mm	9,80	DHBS250	250 mm	13,60	DHBS450	450 mm	29,10
DHBS160	160 mm	10,20	DHBS280	280 mm	15,60	DHBS500	500 mm	31,60
						DHBS600	600 mm	37,20



Fournitures techniques

- Caoutchouc, plastique
- Tuyaux, raccords
- Eléments de transmission
- Protection au travail
- Outillage
- Colles 3M

TUYAUX DE VENTILATION

Tuyau de ventilation avec ISOLATION THERMIQUE, fibre de verre 25 mm.

Temp. -30°... +140°. Rlx 10 m



Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
DIX25065	65 mm	16,-	DIX25160	160 mm	23,20	DIX25300	300 mm	44,10
DIX25075	75 mm	16,-	DIX25180	180 mm	27,20	DIX25315	315 mm	45,40
DIX25080	80 mm	14,30	DIX25200	200 mm	29,20	DIX25355	355 mm	54,50
DIX25100	100 mm	16,70	DIX25225	225mm	32,70	DIX25400	400 mm	63,50
DIX25125	125 mm	18,80	DIX25250	250 mm	35,70	DIX25500	500 mm	89,90
DIX25150	150 mm	22,60	DIX25280	280 mm	44,10	DIX25600	600 mm	124,50

Tuyau de ventilation avec ISOLATION PHONIQUE, fibre de verre 25 mm. Intérieur ALU perforé

Rlx 10 m



Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
DSX25080	80 mm	15,60	DSX25200	200 mm	30,60	DSX25355	355 mm	56,90
DSX25100	100mm	17,40	DSX25224	224 mm	37,30	DSX25400	400 mm	69,50
DSX25125	125 mm	19,80	DSX25250	250 mm	37,50	DSX25450	450 mm	80,30
DSX25150	150 mm	23,50	DSX25280	280 mm	46,20	DSX25500	500 mm	87,10
DSX25160	160 mm	24,50	DSX25300	300 mm	46,20	DSX25560	560 mm	126,10
DSX25180	180 mm	28,60	DSX25315	315 mm	51,90	DSX25600	600 mm	126,10

Collier de serrage en INOX à fermeture pivotante



Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.	Art.	Dia.	CHF/ m.
QIP110	50-110	1,20	QIP215	60-215	2,40	QIP660	50-660	5,50
QIP135	60-135	1,40	QIP325	60-325	3,25	QIP750	60-750	7,90
QIP165	60-165	1,70	QIP525	60-525	4,85			

Collier de serrage en bande INOX 9 mm. Rlx 30 m



Art.	CHF/ rol.
QIPBD30	49,-

Agrafes pour colliers

Art.	CHF/ box
QIPBK25 25 pces	25,-

Ruban d'étanchéité, autovulcanisant, en Butyl

GRIS. Long. 15 m. Temp. -40°... +70°



Art.	Dia.	CHF/ m.
ALU050	50 mm	10,80

Ruban ALU autocollant, avec renfort en fibre

Art.	Dia.	CHF/ rol.
PSB30050	50 mm	39,10
PSB30075	75 mm	59,-

Clapet anti-retour



Art.	Dia.	CHF/pce	Art.	Dia.	CHF/pce	Art.	Dia.	CHF/pce
RSK080K	80 mm	17,-	RSK180L	180 mm	30,-	RSK315L	315 mm	49,90
RSK100K	100 mm	17,-	RSK200L	200 mm	31,-	RSK355L	355 mm	64,20
RSK125L	125 mm	19,-	RSK224L	224 mm	35,70	RSK400L	400 mm	75,70
RSK150L	150 mm	22,-	RSK250L	250 mm	35,70	RSK450L	450 mm	121,20
RSK160L	160 mm	22,-	RSK280L	280 mm	49,90	RSK500L	500 mm	130,30

Soupape d'évacuation



Art.	Dia.	CHF/pce	Art.	Dia.	CHF/pce	Art.	Dia.	CHF/pce
OPF080	80 mm	10,50	OPF125	125 mm	11,90	OPT200	200 mm	23,70
OPF100	100 mm	10,50	OPT160	160 mm	17,40			